
REGLEMENT TECHNIQUE NATIONAL

CARÉNAGE FRONTAL, CARROSSERIE



CODE	APPLICATION	COTES en mm	LIMITE	COMMENTAIRES
A1	GEN.	Inférieur au rayon de la roue avant		Avant
A2	GEN.	Inférieur au rayon de la roue arrière		Arrière
В	GEN.	25	Minimum	Pilote à bord
В	2002	40	Maximum	Pilote à bord
В	2003	60	Maximum	Pilote à bord
С	2003	150	Maximum	
D	2002 + M/C	20	Minimum	
D	2002 + 2003	60	Maximum	
D	M/C	50	Maximum	
E	2002	123,5	Minimum	Avant
E	2002	136,5	Maximum	Avant
E	2002	171	Minimum	Arrière
E	2002	189	Maximum	Arrière
E	M/C	100	Minimum	Avant
E	M/C	123	Minimum	Arrière
F	2002 + M/C	5	R.Minimum	
F	2002	20	R.Maximum	
F	M/C	10	R.Maximum	
Н	GEN.	50	Minimum	
I	2002	237,5	Minimum	
I	2002	262,5	Maximum	
I	2003	250	Minimum	
I	2003	300	Maximum	
I	M/C	250	Maximum	
L	2002	600	Maximum	
L	2003	650	Maximum	
M	2002 + M/C	817	Minimum	
M	2002 + M/C	903	Maximum	
M	2003	1000	Minimum	
M	2003	Largeur extérieure du train avant	Maximum	

NOTE: Application.
GEN.: s'applique en générale à toutes les catégories
2002: s'applique suivant la règle 2002 voir Titre 2 article 5

2003: s'applique sur les homologations châssis 2003, 2006 voir Titre 2 article 5 M/C: s'applique spécifiquement aux Minikart, Minime et Cadet